

# Sikkerhedsdatablad

## (Leverandørbrugsanvisning)

RV afspænding 67301

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: 497820  
Udarbejdsdato: 22-09-2005  
Revision: 20-04-2009 / LT  
Erstatter den: 03-01-2006

**Anvendelse:** Flydende afspændingsmiddel. Velegnet til alle typer vaskemaskiner. Nedsætter vandets overfladespænding og hindrer dråbedannelse.

Leverandør:  
**RV Unique**  
**Kometvej 5**  
**6230 Rødekro**  
**Tlf.: 7366 1204 Fax: 7366 1203**  
**Nødtelefonnr.: 7366 1204**  
**Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 16 på hverdage.**  
**Kontaktperson: Torben Johansen**  
**E-mail: info@rvunique.dk**  
**www: www.rvunique.dk**

### 2. Fareidentifikation

Irriterer øjnene.

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

| Einecs nr.                                   | CAS nr.       | Stoffer  | Klassificering | w/w% | Note |
|--|---------------|--|----------------|------|------|
|  | Ukendt-R36/38 | Alifatiske alkoholer, C12-18, overvejende lineær, ethoxyleret, butoxyleret | Xi;R36/38      | 5-15 |      |
| <i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i> |               |  |                |      |      |

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen emballagen eller dette sikkerhedsdatablad.

#### Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen emballagen eller dette sikkerhedsdatablad.

#### Hud

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.

#### Øjne

Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.

#### Øvrige oplysninger

Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Medbring emballage eller sikkerhedsdatablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Koncentreret spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

#### Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares frostfrit.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

### Åndedrætsværn

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af latex, butyl- eller nitrilgummi.

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

### Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Klar grøn væske  
pH (koncentrat): Ca. 7,0  
pH (2% brugsopløsning): Ca. 5,8  
Massefylde: 1,01 g/ml.  
Opløselighed i vand: Opløseligt

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### Akut

#### Indånding

Der er ingen farlige dampe over produktet.

#### Indtagelse

Kan virke irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

#### Hudkontakt

Virker irriterende og affedtende huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.

#### Øjenkontakt

Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

#### Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

## 12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse


Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe : H. Affaldsfraktion: 01.11. EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

## 15. Oplysninger om regulering



Lokalirriterende

**Farebetegnelse:** Lokalirriterende

**Faresymboler:** Xi

**Indeholder**

Alifatiske alkoholer, C12-18, overvejende lineær, ethoxyleret, butoxyleret, Na-cumensulfonat

**R-sætninger**

Irriterer øjnene. (R36)

**S-sætninger**

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

**Anden mærkning**

Ingen.

**Anvendelsesbegrænsning**

Ingen.

**Krav om uddannelse**

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

## 16. Andre oplysninger

**Branche**

Industrien, hoteller, restauranter, kantiner og offentlige institutioner.

**Emballage**

Variabel

**Anvendte kilder**

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, april 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

**Øvrige oplysninger**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 3**

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter**

Punkt: 4, 15 og 16.

(Udarbejdet i Toxido®)

